



Nassläuferpumpen

Kennzeichnung Typenschild Baureihe Wilo-Stratos PICO



- 1 Art.-Nr./Herstellungsdatum, Baureihe/Pumpentyp
- 3 Spannung, Leistungsaufnahme, Nenndruck der Pumpe, max. Medien-temperatur
- 4 Frequenz, max. Stromaufnahme, Schutzart IP

Kennzeichnung Typenschild Baureihe Wilo-Star-Z NOVA




- 1 Baureihe/Pumpentyp
- 2 Art.-Nr./Herstellungsdatum
- 3 Spannung, Leistungsaufnahme, Nenndruck der Pumpe, max. Medien-temperatur
- 4 Frequenz, max. Stromaufnahme, Schutzart IP

Planungshinweise

Kennzeichnungsschlüssel

Nassläuferpumpen

Kennzeichnung Typenschild Baureihe Wilo-Stratos




Serienausführung

Baureihen-Kurzzeichen für das Wilo-Stratos-Programm

Typ Wilo-...	Ausführung
	Hocheffizienzpumpen, Drehzahl stufenlos
Stratos	Einzelpumpe
Stratos-D	Doppelpumpe
Stratos-Z	Einzelpumpe für Trinkwasser- Zirkulationssysteme

Kennzeichnung Typenschild Wilo-Stratos ECO, Wilo-Star




Serienausführung

Baureihen-Kurzzeichen für die Programme Wilo-Star und Wilo-Stratos ECO

Typ Wilo-...	Ausführung
	Hocheffizienzpumpen, Drehzahl stufenlos
Stratos ECO	Einzelpumpe
	Trinkwasser-Zirkulations- pumpen
Stratos ECO-Z	Einzelpumpe in Hocheffizien- zausführung
Star-Z	Einzelpumpen, 1 bzw. 3 Drehzahlstufen
	Solarthermie-Pumpen
Stratos ECO-STG	Einzelpumpe in Hocheffizien- zausführung für Solarther- mieanlagen
Star-STG	Einzelpumpen, 3 Drehzahl- stufen, für Solar- und Geo- thermieanlagen

Nassläuferpumpen

Kennzeichnung Typenschild Wilo-TOP-Programm



Serienausführung

Baureihen-Kurzzeichen für das Wilo-TOP-Programm

Typ Wilo-...	Ausführung
TOP-STG	Standardpumpen, 2 oder 3 Drehzahlstufen
TOP-STGD	Einzelpumpe
	Doppelpumpe
TOP-Z	Umwälzpumpen für Trinkwasser-Zirkulationssysteme, 3 Drehzahlstufen
	Einzelpumpe

Kennzeichnung Typenschild Sonderausführungen

Auf Wunsch können einige Pumpen gegen Mehrpreis in den folgenden Sonderausführungen geliefert werden (die Art der Sonderausführung ist auf dem Typenschild gekennzeichnet):

- **130** Pumpe mit kurzer Baulänge
- **RG** Rotgussausführung