

Pioneering for You

wilo

Informationen für Fachhandwerker

**WILO IST DEIN PLUS⁺
FÜR DIE ZUKUNFT.**

The background of the lower half of the page is a dark, starry space. A large planet, possibly Earth, is visible in the lower-left quadrant, showing some surface details and city lights. Several glowing blue, ethereal rings or orbits swirl around the planet. A bright, glowing light source is positioned on the horizon of the planet, creating a lens flare effect and illuminating the scene with a greenish-blue glow.

WILO IST DEIN PLUS⁺ FÜR DIE ZUKUNFT.

DIE NEUE PREMIUM-HOCHEFFIZIENZPUMPE

Wilö-Stratos PICO plus



HYDRAULISCHER ABGLEICH LEICHT GEMACHT

Wilö-Smart Balance App

DIE NEUE STANDARD-HOCHEFFIZIENZPUMPE

Wilö-Yonos PICO plus



JETZT EINFACH UND SICHER AUSTAUSCHEN

Mit Wilö effizient in die Zukunft
wechseln.

MEHR UMSATZ MIT DER PUMPENFÖRDERUNG

Endlich wieder Kohle im Keller.



VON EXPERTEN FÜR EXPERTEN

Die WiloLine

DIE NEUE PREMIUM-HOCHEFFIZIENZPUMPE

Wilo-Stratos PICO plus

Erhältlich nur

in Deutschland,

Österreich und der Schweiz.




Im Zusammenspiel von EC-Motor, hydraulischem Abgleich per Smartphone-App, Dynamic Adapt und den präzisen Einstellungsmöglichkeiten erreicht die Wilo-Stratos PICO plus die maximale Energieeffizienz. Ihre intuitive Bedienbarkeit und Wartung, der hydraulische Abgleich mithilfe der neuen Wilo-Smart Balance App sowie ihre automatischen Schutzfunktionen bieten ein Höchstmaß an Bedienkomfort.



Technische Daten

- Medientemperatur +2 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) 4 m: ≤ 0,16, 6 m: ≤ 0,20
- Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
- Max. Betriebsdruck 10 bar



Maximale Effizienz und höchster Bedienkomfort: DEIN PLUS+

Großes LC-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, der kumulierten kWh und des Volumensstroms

Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart im neuen Premium-Design

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Optimierte Dynamic Adapt-Funktion, manuelle Entlüftungsroutine und automatische Deblockierfunktion für einen effizienten und sicheren Betrieb

Präzise Einstellungsmöglichkeiten, dank Funktionen und Modi, die auf dem LC-Display angezeigt und direkt per grüner Knopf-Technologie aktiviert werden

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

DAS BRANDNEUE TOOL IN DER „WILO-ASSISTENT“-APP

Wilo-Smart Balance App


Probleme bei der Durchführung des hydraulischen Abgleichs? Hier hilft Wilo-Smart Balance. Das brandneue Tool der App „Wilo-Assistent“ macht die Durchführung des hydraulischen Abgleichs in Verbindung mit der Wilo-Stratos PICO plus für SHK-Fachhandwerker so einfach wie nie zuvor.

Nach Eingabe der installierten Heizflächen führt die App eine Optimierung der Volumenströme und der Vorlauftemperatur durch. Auf Basis dieser Ergebnisse werden dann die Voreinstellwerte der gängigsten Thermostatventile berechnet. Aufgrund der Volumenstromanzeige kann der optimale Sollwert der Pumpe ermittelt werden.

All das ist mit Wilo-Smart Balance schnell erledigt. Ist einmal ein Nutzerkonto angelegt, können jederzeit auch neue Projekte zur Berechnung hinzugefügt und zu einem späteren Zeitpunkt per Smartphone, Tablet oder in aller Ruhe im Büro vom PC aus fertiggestellt werden.

Hydraulischer Abgleich so leicht wie nie zuvor: **DEIN PLUS⁺**

- + Schritt für Schritt durch den hydraulischen Abgleich
- + Geführte Einstellung der Pumpe
- + Herstellerunabhängig, da wichtigste Ventile der gängigen Produzenten gelistet
- + Optimierung der benötigten Vorlauftemperatur
- + Projekte anlegen und bearbeiten – mit unterschiedlichen Endgeräten zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich



Kostenlos die App „Wilo-Assistent“ für Android im Google Play Store oder für Apple (iOS) im App Store herunterladen.



Das brandneue Tool Wilo-Smart Balance kann direkt über das Startmenü aufgerufen werden.

Erhältlich nur

in Deutschland,

Österreich und der Schweiz.

DIE NEUE STANDARD-HOCHEFFIZIENZPUMPE

Wilo-Yonos PICO plus




Probleme mit der Heizanlage aufgrund fehlerhafter Pumpeneinstellungen gehören mit der Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser der Vergangenheit an: Dank grüner Knopf-Technologie ist maximaler Bedienkomfort mit neuen, intelligenten Einstellungen, intuitiver Benutzeroberfläche und neuen Funktionen gegeben.

Die Energieeffizienz ist nochmals verbessert, der Stromverbrauch noch geringer und jederzeit im Blickfeld. Durch die kompaktere Bauart wird der Pumpenaustausch jetzt noch einfacher.

Technische Daten

- Medientemperatur $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) 4 m: $\leq 0,18$, 6 m: $\leq 0,20$
- Verschraubungsanschluss Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1, Rp $1\frac{1}{4}$
- Max. Betriebsdruck 10 bar




Noch weniger Stromverbrauch, noch mehr Komfort: DEIN PLUS⁺

Von vorne leicht erreichbare Motorkopfschrauben

Betriebsstatus schnell über LED-Anzeige sichtbar

Hohe Betriebssicherheit aufgrund eines automatisch und manuell ausgelösten Neustarts (Deblockierfunktion)

Seitlich angebrachter Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Nochmals verbesserter Energieeffizienzindex (EEI)
4 m: $\leq 0,18$, 6 m: $\leq 0,20$

Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart

Erhöhte Effizienz dank Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m

Benutzerfreundliche Inbetriebnahme dank grüner Knopf-Technologie

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

Mit Wilo effizient in die Zukunft wechseln.

Alte Pumpe raus!

Neue Pumpe rein!

Jetzt einfach und sicher austauschen!

Alte Heizungspumpe

RP	Baulänge
1/2"	130
	180
1"	130
	180
1 1/4"	180

Grundfos UPS-, UPE- und Alpha 1,2(L),3



15-20(30)(40)(45)
15-50(60)
25-25(30)(40)
25-50(60)
25-25(30)(40)-130
25-50(60)-130
32-25(30)(40)
32-50(60)

RP	Baulänge
	180
1"	130
	180
1 1/4"	180

KSB Riotronic (ECO) (N)(S) und Calio S



25-25(40)
25-60
25-25(40)-130
25-60-130
30-40
30-60

RP	Baulänge
1/2"	130
	180
1"	130
	180
1 1/4"	180

Wilo-Star-RS/E/EP und Stratos ECO



15(20)/1-3
15(20)/1-5
25/2(4)(1-3)
25/6(1-5)
25/4(1-3)-130
25/6(1-5)-130
30/2(4)(1-3)
30/(6)(1-5)

Neue Heizungspumpe

Wilo-Stratos PICO plus oder Wilo-Yonos PICO plus



15/1-4
15/1-6
25/1-4
25/1-6
25/1-4-130
25/1-6-130
30/1-4
30/1-6



Wilo-Stratos PICO plus oder Wilo-Yonos PICO plus



25/1-4
25/1-6
25/1-4-130
25/1-6-130
30/1-4
30/1-6



Wilo-Stratos PICO plus oder Wilo-Yonos PICO plus



15/1-4
15/1-6
25/1-4
25/1-6
25/1-4-130
25/1-6-130
30/1-4
30/1-6





**DEUTSCHLAND
MACHT'S
EFFIZIENT.**

MEHR UMSATZ MIT DER PUMPENFÖRDERUNG

Endlich wieder Kohle im Keller.

Hausbesitzer können durch den Austausch alter Pumpen eine Menge Energie und damit auch Stromkosten sparen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Die Bundesregierung unterstützt dieses energiebewusste Verhalten und belohnt Anlagenbetreiber mit der neuen Pumpenförderung. Damit wird der vorgezogene Austausch älterer Heizungs- und Zirkulationspumpen gegen Hocheffizienzpumpen sowie der hydraulische Abgleich bezuschusst. Die staatliche Rückerstattung beträgt 30 % auf den Netto-Rechnungsbeitrag für Pumpe und Installation!

Wilo unterstützt die Pumpenförderung und die Kampagne „Deutschland macht's effizient“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, die Menschen für Energieeffizienz als zentrales Element der Energiewende sensibilisiert.

Alle Informationen rund um die Förderung gibt es auf www.pumpenforderung.de

Die Pumpenförderung: **DEIN PLUS⁺**

Der Staat fördert den Pumpentausch mit einem attraktiven Zuschuss. Das bedeutet: finanzielle Unterstützung für Hausbesitzer und ein ordentliches Umsatzplus für Fachhandwerker.

Und Wilo steht mit Rat und Tat zur Seite:

- + Attraktive Werbemittel für die Kundenberatung im Wilo-Pumpenförderungspaket – schnell bestellt unter www.xperts.de
- + Checklisten für SHK-Betriebe und Hausbesitzer, Link zum Antragsformular – mit wenigen Klicks auf www.pumpenforderung.de
- + Fragen zur Förderung per Mail an foerderberater@wilo.com oder per Telefon 0231 4102-7050 – professionell beantwortet von den Wilo-Förderberatern



VON EXPERTEN FÜR EXPERTEN

Die WiloLine.

Die WiloLine steht bei Fragen rund um Wilo mit Rat und Tat zur Seite, von allgemeinen technischen Fragen über Informationen zur passenden Pumpe für den Austauschfall bis hin zu Ersatzteil-Bestellungen. Sie bietet auch handfeste Unterstützung zur Pumpenauslegung und allen technischen Fragen.

Anders als bei vielen Hotlines beantworten hier Wilo-Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung kompetent und individuell Ihre Fragen. Echte Menschen also, die ihren Job mit Leidenschaft machen.

Erreichbar über alle Kanäle: **DEIN PLUS+**

Freie Wahl! Erreichbar ist die WiloLine per Telefon, Mail und Fax. Über das Fachhandwerkerportal xperts.de können Anrufer auch einen Rückruf anfordern oder sich per Live-Chat beraten lassen. Und mit dem WiloLine-Kontaktformular werden schnell und einfach Bilder und Dokumente hochgeladen.

T 0231 4102-7070
F 0231 4102-7070
wiloline@wilo.com
www.xperts.de

„Ich verlasse mich auf
MEIN PLUS+ von Wilo.“



wilo



2195460/22.ST/1710/DE/WG

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
www.wilo.de

WiloLine
für Fachhandwerksbetriebe
T +49 (0) 231 4102-7070
F +49 (0) 231 4102-7666
WiloLine@wilo.com
www.xperts.de

WILO Pumpen Österreich GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 (0) 507 507-0
F +43 (0) 507 507-15
office@wilo.at
www.wilo.at

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@wilo.ch
www.wilo.ch

Pioneering for You