

Nr **2117926.01**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Przepompownie ścieków niezawierających fekaliów do ograniczonego zastosowania**

**HiDrainlift 3-24**

*(Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.)*

2. Przewidziane zastosowanie:

**Odprowadzanie ścieków z miejsc położonych poniżej poziomu zalewania,  
W celu zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków niezawierających fekaliów  
do budynku.**



3. Producent:

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
Niemcy

4. *Nie dotyczy*

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP):

**System 3**

6. Norma zharmonizowana:

**PrEN 12050-3:2014**

Jednostka notyfikująca:

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH – No. 0197**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Reakcja na ogień</b>	Nieustalone	<b>PrEN 1205-3:2014</b>
<b>Wodoszczelność, zapachoszczelność</b>		
- Wodoszczelność	Bez wycieku	
- Zapachoszczelność	Bez wycieku	
<b>Efektywność (efektywność tłoczenia)</b>		
- Tłoczenie substancji stałych	Bez nagromadzenia części stałych	
- Przyłącza rurowe	DN 32	
- Minimalne rozmiary układu wentylacyjnego	Wentylacja zapewniona	
- Minimalna prędkość przepływu	0,7 m/s przy 30 kPa	
- Maksymalny swobodny przelot	10 mm	
<b>Odporność mechaniczna</b>	Bez odkształceń	
<b>Poziom hałasu</b>	≤70 dB (A)	
<b>Trwałość</b>		
- Wodoszczelności i zapachoszczelności	Bez wycieku	
- Efektywności tłoczenia	Bez nagromadzenia części stałych	
- Odporności mechanicznej	Bez odkształceń	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	Nieustalone	

*8. Nie dotyczy*

Właściwości produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano przez i w imieniu producenta:



Marcin Doner  
Kierownik Działu Kontroli Jakości  
WILO Polska Sp. z o.o.

Lesznowola, 27.04.2015