



Probleme mit der Heizanlage aufgrund fehlerhafter Pumpeneinstellungen gehören mit der Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser der

Vergangenheit an: Dank grüner Knopf-Technologie ist maximaler Bedien-

komfort mit neuen, intelligenten Einstellungen, intuitiver Benutzeroberfläche und neuen Funktionen gegeben.

Auch Ihre Kunden können sich freuen: Die Energieeffizienz ist nochmals verbessert, der Stromverbrauch noch geringer und jederzeit im Blickfeld und die Dämmschale ist nun im Lieferumfang enthalten.





## Die neue Wilo-Yonos PICO plus

Noch mehr Komfort, noch weniger Stromverbrauch.

Nochmals verbesserter Energieeffizienzindex (EEI) 4 m: ≤ 0,18

Von vorne leicht erreichbare Motorkopfschrauben

Betriebsstatus schnell über LED-Anzeige sichtbar

Hohe Betriebssicherheit aufgrund eines automatisch und manuell ausgelösten Neustarts (Deblockierfunktion)

Seitlich angebrachter Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart


Erhöhte Effizienz dank Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m

Benutzerfreundliche Inbetriebnahme dank grüner Knopf-Technologie


Dämmschale im Lieferumfang enthalten

## **Technische Daten**


- → Grüne-Knopf-Technologie: 3 Drehzahlstufen / Δp variabel / Δp constant
- → Medientemperatur -10 °C bis +95 °C
- → Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- $\rightarrow$  Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
- → Max. Betriebsdruck 10 bar



## Einfach und präzise eingestellt



Radiatorenheizung ( Δp variabel)				
	₫	凸	凸	
Yonos PICO/1-4 m	8 11114	12 1111	15 1111	
Yonos PICO/1-6 m	12 1111	15 1111	20 1111	



<b>Tußbodenheizung</b> ( Δp constant)				
₫	凸	凸		
_	80 m²	120 m²		
80 m²	150 m²	220 m²		
	<u>∆</u>	<b>∆ ∆</b> - 80 m²		

Orientierungswerte